

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

oooooooooooooooo

Ordinanza n. 02/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 22/10/2019

OGGETTO: EMERGENZA ALLUVIONE 21 OTTOBRE 2019 – PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel giorno 21/10/2019 il territorio Comunale di Cassano Spinola è stato interessato da fenomeni piovosi torrenziali:

- il primo evento si è verificato alle ore 5:00, con una copiosa precipitazione, della durata di circa 1,5 h che ha causato la fuoriuscita del Rio Garigliano e l'allagamento del quartiere e danneggiamento di infrastrutture e smottamenti nel territorio;

- il secondo intervento, ben più consistente, durato incessantemente dalle ore 16:30 alle ore 03:00 della giornata odierna, ha determinato l'ulteriore fuoriuscita del Rio Garigliano e il trascinarsi di parecchie centinaia di mc di materiale fangoso, legnoso e litoide nel quartiere, lo strappo dell'argine del Rio Podenzano sulla S.P. per Gavazzana, almeno dieci smottamenti di terreno di cui cinque di notevole dimensione, che hanno comportato l'interruzione della viabilità per Stazzano e della Via Canale e l'allegamento e l'isolamento di parecchie abitazioni;

come illustrato nella relazione di somma urgenza, datata 22/10/2019, a firma del tecnico comunale, in convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, Geom. Marcello Bocca, incaricato dal sottoscritto della redazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ATTESA la situazione di somma urgenza che non consente alcun indugio nell'esecuzione urgente dei relativi lavori connessi all'evento alluvionale del 21/10/2019, per cui si impone di provvedere con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità eseguire i necessari interventi nel più breve tempo possibile;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (evento alluvionale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connessi alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato 23/01/1991 n.63, Consiglio di Stato 11/04/1990 n.369, Consiglio di Stato 21/12/1984 n.960);

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n.1 del 14/01/2004, concernente la deroga all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 42/20014 e s.m.i.;

DATO ATTO che, al fine di ripristinare le minime condizioni di sicurezza, stante anche la carenza di mezzi a disposizione e la difficoltà della protezione Civile di fornirne a causa dell'impegno della stessa su tutto il territorio provinciale sono state interpellate le seguenti Ditte del posto e dei Comuni limitrofi che hanno dato verbalmente la propria disponibilità ad intervenire nell'immediato per l'esecuzione dei primi interventi di somma urgenza indicati nella relazione tecnica redatta in data odierna e controfirmata per accettazione dalle stesse:

- 1) Ditta OFFICINA Laguzzi Giancarlo, regione Moglie 13 15063 Cassano Spinola (AL)
- 2) Ditta Colonna Enrico via Brionte, 27 15063 Cassano Spinola;
- 3) Ditta Barattini Roberto, Via XX Settembre 36, Sant'Agata Fossili;
- 4) Ditta Edilservice di Rocchetta Ligure e sede operativa in Borghetto Borbera Via Ponassi - Loc. Leigozze;

RICHIAMATO l'art.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 05/08/2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

ORDINA
CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono espressamente richiamati, alle seguenti Società, l'esecuzione dei primi lavori in somma urgenza indicati nella documentazione tecnica redatta dal tecnico comunale, in convenzione, Geom. Marcello Bocca:

- 1) Ditta OFFICINA Laguzzi Giancarlo, regione Moglie 13 15063 Cassano Spinola (AL)
- 2) Ditta Colonna Enrico via Brionte, 27 15063 Cassano Spinola;
- 3) Ditta Barattini Roberto, Via XX Settembre 36, Sant'Agata Fossili;
- 4) Ditta Edilservice di Rocchetta Ligure e sede operativa in Borghetto Borbera Via Ponassi - Loc. Leigozze;

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale;

DISPONE

La presente venga:

- consegnata alle Ditte incaricate dell'esecuzione immediata degli interventi riportati nella relazione tecnica, controfirmata per accettazione alle condizioni in essa riportate.

La presente venga affissa all'Albo Pretorio e venga inviata in copia a:

- Ill.mo Sig. Prefetto di Alessandria.
- Alla Regione Piemonte – Settore Tecnico;
- Alla Provincia di Alessandria – Protezione Civile.

Cassano Spinola li, 22/10/2019

IL SINDACO
Ing. Alessandro Busseti

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

oooooooooooooooo

Ordinanza n. 02/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 22/10/2019

OGGETTO: EMERGENZA ALLUVIONE 21 OTTOBRE 2019 – PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel giorno 21/10/2019 il territorio Comunale di Cassano Spinola è stato interessato da fenomeni piovosi torrenziali:

- il primo evento si è verificato alle ore 5:00, con una copiosa precipitazione, della durata di circa 1,5 h che ha causato la fuoriuscita del Rio Garigliano e l'allagamento del quartiere e danneggiamento di infrastrutture e smottamenti nel territorio;

- il secondo intervento, ben più consistente, durato incessantemente dalle ore 16:30 alle ore 03:00 della giornata odierna, ha determinato l'ulteriore fuoriuscita del Rio Garigliano e il trascinarsi di parecchie centinaia di mc di materiale fangoso, legnoso e litoide nel quartiere, lo strappo dell'argine del Rio Podenzano sulla S.P. per Gavazzana, almeno dieci smottamenti di terreno di cui cinque di notevole dimensione, che hanno comportato l'interruzione della viabilità per Stazzano e della Via Canale e l'allegamento e l'isolamento di parecchie abitazioni;

come illustrato nella relazione di somma urgenza, datata 22/10/2019, a firma del tecnico comunale, in convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, Geom. Marcello Bocca, incaricato dal sottoscritto della redazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ATTESA la situazione di somma urgenza che non consente alcun indugio nell'esecuzione urgente dei relativi lavori connessi all'evento alluvionale del 21/10/2019, per cui si impone di provvedere con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità eseguire i necessari interventi nel più breve tempo possibile;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (evento alluvionale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connessi alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato 23/01/1991 n.63, Consiglio di Stato 11/04/1990 n.369, Consiglio di Stato 21/12/1984 n.960);

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n.1 del 14/01/2004, concernente la deroga all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 42/20014 e s.m.i.;

DATO ATTO che, al fine di ripristinare le minime condizioni di sicurezza, stante anche la carenza di mezzi a disposizione e la difficoltà della protezione Civile di fornirne a causa dell'impegno della stessa su tutto il territorio provinciale sono state interpellate le seguenti Ditte del posto e dei Comuni limitrofi che hanno dato verbalmente la propria disponibilità ad intervenire nell'immediato per l'esecuzione dei primi interventi di somma urgenza indicati nella relazione tecnica redatta in data odierna e controfirmata per accettazione dalle stesse:

- 1) Ditta OFFICINA Laguzzi Giancarlo, regione Moglie 13 15063 Cassano Spinola (AL)
- 2) Ditta Colonna Enrico via Brionte, 27 15063 Cassano Spinola;
- 3) Ditta Barattini Roberto, Via XX Settembre 36, Sant'Agata Fossili;
- 4) Ditta Edilservice di Rocchetta Ligure e sede operativa in Borghetto Borbera Via Ponassi - Loc. Leigozze;

RICHIAMATO l'art.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 05/08/2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

ORDINA
CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono espressamente richiamati, alle seguenti Società, l'esecuzione dei primi lavori in somma urgenza indicati nella documentazione tecnica redatta dal tecnico comunale, in convenzione, Geom. Marcello Bocca:

- 1) Ditta OFFICINA Laguzzi Giancarlo, regione Moglie 13 15063 Cassano Spinola (AL)
- 2) Ditta Colonna Enrico via Brionte, 27 15063 Cassano Spinola;
- 3) Ditta Barattini Roberto, Via XX Settembre 36, Sant'Agata Fossili;
- 4) Ditta Edilservice di Rocchetta Ligure e sede operativa in Borghetto Borbera Via Ponassi - Loc. Leigozze;

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale;

DISPONE

La presente venga:

- consegnata alle Ditte incaricate dell'esecuzione immediata degli interventi riportati nella relazione tecnica, controfirmata per accettazione alle condizioni in essa riportate.

La presente venga affissa all'Albo Pretorio e venga inviata in copia a:

- Ill.mo Sig. Prefetto di Alessandria.
- Alla Regione Piemonte – Settore Tecnico;
- Alla Provincia di Alessandria – Protezione Civile.

Cassano Spinola li, 22/10/2019

IL SINDACO
Ing. Alessandro Busseti